

# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

## **EUROCEL MSK 6265**

#### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

малярная липкая лента для маскировки автомобиля при ремонте

## ДАННЫЕ О ПРОДУКТЕ

Основа	плотная крепированная бумага 58 г / м²; цвет -синий
Клеевой состав	Натуральный каучук и акриловые смолы
Общая толщина	0,125 mm
Адгезия к стали	4,3 N/25 mm
Прочность на разрыв MD	85 N/25 mm
Удлинение при разрыве	8 %
Температурная стойкость	80° С (30 мин.)

## ПРИМЕНЕНИЕ

Маскировочная лента для ремонта автомобилей в температурных условия не превышающих 80° С.

Характеристики	Преимущества
Клеевой состав - натуральный каучук и акриловые смолы	- Хорошая адгезия даже при применении на неровных поверхностях - Термостойкость до 80° С (30 минут) - Легкое удаление без остатков клея при удалении сразу после высыхания краски
Основа - плотная крепированая бумага; цвет - синий	- Хорошая адаптивность к неровным поверхностям - Совместимость с наиболее распространенными красками и лаками - Удаляется с поверхности без разрушений - Не оставляет следов клея

Срок годности продукта и срок хранения: 12 месяцев. Диапазон предполагаемой температуры хранения от 15 ° С до 25 ° при максимальной относительной влажности 65%. Материал должен храниться вдали от источников тепла и, возможно, в оригинальной упаковке, также вдали от источников света. Если температура ниже предполагаемой, перед использованием необходимо подержать ленту при нормальной температуре.

Компания: SICAD S.p.A., Aдрес: Via Caduti della Liberazione, 57 21040 Uboldo (VA) - ITALY Тел.:+39 02 96412.1; Факс: +39 02 96412322 рынок экспорта; Факс: +39 02 96780832 внутренний рынок; Адрес эл.почты: info@eurocel.it - www.eurocel.it; Caйт: www.sicadgroup.com

Эта информация предоставляется компанией SICAD для лучшего знания свойств продукта. Значения типичны и не являются спецификацией. Клиентам необходимо провести свои собственные испытания в соответствии с их рабочими условиями и предполагаемым применением. Любая ответственность, возникающая в отношении наших продуктов, ограничивается ценностью этих продуктов и взимается с клиента, исключая любые косвенные убытки.